



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

Akson

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Contactpersoon

Onze referentie
1437898

Bijlagen
1

Datum 06 oktober 2023
Betreft Vergunning archeologisch monument

ONTWERPBESLUIT

De **Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**,

beschikkende krachtens de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,

gezien de aanvraag van ----- van 12 september 2023, op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988, verleent u hierbij een vergunning voor de volgende werkzaamheden op het perceel met de kadastrale aanduiding: Groenlo F 457, 745, 376, 410, 411, 503, 1263, 727, 492, 491, 495, 546, 1297, 545, H 149, 4, G 835, 836, 837 (Rijksmonumentnummer 532275 te Groenlo, gemeente Oost-Gelre:

- Aanleg middenspanningsverbindingen (20 kV en 10 kV).

Op grond van het overgangsrecht, artikel 9.1. van de Erfgoedwet, blijft artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van toepassing.

Aan deze vergunning worden de volgende voorwaarden verbonden:

- De vergunning vervalt na 18 maanden, gerekend vanaf de datum van deze beschikking; de voorgenomen (grond)werkzaamheden dienen derhalve in deze periode te worden uitgevoerd;
- de vergunningaanvrager geeft de voorwaarden waaronder de vergunning wordt verleend tijdig (vóór aanvang van de werkzaamheden) door aan de opdrachtnemer (zoals bijvoorbeeld een archeologisch bedrijf, aannemer of loonbedrijf) die de werkzaamheden gaat uitvoeren;
- afwijken van de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend door de vergunningaanvrager of opdrachtnemer(s) is uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, i.c. Jose Schreurs de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij de vergunningaanvraag aangeleverde tekening(en) en het Overzicht tracé-circumvallatielinie
- de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het bijgevoegde Programma van Eisen Opgraving, variant archeologische begeleiding tracé Eibergen-Groenlo (gemeenten Berkelland en Oost-Gelre) -locaties op de circumvallatielinie, d.d. 21-9-2023 en het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed goed te keuren Plan van Aanpak;
- de aanvang van de (grond)werkzaamheden wordt tenminste 14 dagen van tevoren schriftelijk gemeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed i.c. mevrouw J. Schreurs.

Motivering

Het monument betreft een terrein met resten van de circumvallatielinie rond Grol uit de 17e eeuw. Het plangebied bevindt zich aan de oostzijde van de circumvallatielinie en doorsnijdt de liniegreppels en het kwartier van Ernst Casimir van Nassau bij Zwolle.

In het kader van de planvorming heeft er vooroverleg plaatsgevonden en is een plaanpassing doorgevoerd. Getracht is om ter plaatse van het archeologische rijksmonument het archeologische niveau zoveel mogelijk te ontzien. Dit kon gerealiseerd worden door de leidingsleuf op sommige locaties te verplaatsen en op de locaties waar dit niet mogelijk was, in plaats van de kabel middels een open ontgraving middels een gestuurde boring aan te leggen. Slechts op enkele locaties was dit niet mogelijk en wordt een open ontgraving toegepast.

Voor het ex situ behoud van de archeologische waarden ter plaatse van de open ontgravingen wordt zorg gedragen door middel van opgravingen.

Gelet op de plaanpassing en het ex situ behoud van de te verstoren archeologische waarden bij de aanleg van de middenspanningsverbindingen is bepalend in mijn besluit vergunning te verlenen voor de werkzaamheden onder voorwaarden van archeologisch onderzoek.

Een afschrift van deze beschikking zend ik aan:

- burgemeester en wethouders van de gemeente Oost-Gelre;
- de regioarcheoloog;
- gedeputeerde staten van de provincie Gelderland;
- de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in Den Haag;
- indiener(s) van een zienswijze op het ontwerpbesluit.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Bijlage(n):PvE archeologisch onderzoek