

Van: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Antwoord op uw vraag nr. M2312 0563
Datum: maandag 11 maart 2024 10:24:27
Bijlagen: [image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
[image008.png](#)

CAUTION this email originated from outside of BAM so be careful when opening attachments or links. To report as spam, please use the report message button in Outlook.

Goedemorgen [REDACTED]

Volgende verzoek in het WoW portaal:

Ingediend met project vbr 355664 op onder Constructie | BAM Infra Telecom B.V.

Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument

Rijk

Status : Goedkeuring aangevraagd
DSO Verzoeknummer : 2024030500653

Vragen bij de activiteit "Algemene set"

Project

Naam van dit project MND-RC0001 – Damzigt 5, 3454PS, Utrecht
Projectomschrijving Melissekade 68 , 3544CT, Utrecht 5-3-2024 00:00:00-5-11-2024 23:59:59

Verzoek

Geef uw verzoek een naam MND-RC0001 – Damzigt 5, 3454PS, Utrecht
Als u wilt, kunt u dit verzoek hier toelichten LET OP: Mogelijk is "Visma Roxit B.V." vermeld als initiatiefnemer, dit is niet correct. De juiste initiatiefnemer is: "Ziggo services B.V." Deze is ook te vinden in de verzoek.pdf. Bij onduidelijkheden gelieve contact op te nemen met de inhoudelijk contactpersoon.
Uw referentie nummer COP.00848.01.09

Vragen bij de activiteit "Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument"

Rijksmonumentenactiviteit Algemeen

Wat is het rijksmonumentnummer? M2312 0563

Archeologische monumenten

Wat is de plaatselijke aanduiding (naam) van het archeologisch monument? verzwaaring glasvezelkabel van HVS-RC0002 naar MND-RC0001
Waarvoor wordt het archeologisch monument nu gebruikt? nvt
Bent u van plan het archeologisch monument geheel of deels ergens anders voor te (laten) gebruiken? Nee

Bijlagen

Archeologisch monument - Motivering voorgenomen werkzaamheden/gebruik en omschrijving gevolgen
[Blad 30.pdf](#)
[afmetingen lasgat.pdf](#)
[LI_24Q0032526_1.pdf](#)

Archeologisch monument - Omschrijving voorgenomen werkzaamheden/gebruik
[aanvraag_informatiemail_betreft_vergunning.pdf](#)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted]
[Redacted]

Onderwerp: FW: Antwoord op uw vraag nr. M2312 0563

Hi [Redacted]

Zoals net telefonisch afgesproken.

[Redacted]

BAM Telecom | Tasveld 16, 3417 XS Montfoort | Postbus 110, 3417 ZJ Montfoort Handelsregisternummer: 62108247

[Redacted]

BAM Telecom bv
Adres: Molenstraat 60, 2471 A6 Zwammerdam / Postbus 2009, 2470 AA Zwammerdam
Handelsregisternummer: 26030157



[Redacted]
[Redacted]

Onderwerp: RE: Antwoord op uw vraag nr. M2312 0563

U ontvangt niet vaak e-mail [Redacted]
CAUTION this email originated from outside of BAM so be careful when opening attachments or links. To report as spam, please use the report message button in Outlook.

Beste [Redacted]

Wij zien in ons systeem dat u de vergunningaanvraag in het DSO heeft ingediend bij ons, met verzoeknummer 2024030500653. We kunnen de aanvraag echter niet openen, omdat er waarschijnlijk een verkeerd monumentnummer is ingevuld in het aanvraagformulier.

Zou u het monumentnummer in uw aanvraag in het DSO willen veranderen in: 531058
D t zou moeten kunnen door te kiezen voor 'aanvraag aanvullen' in het DSO.
Zou u een seintje kunnen geven wanneer d t is gelukt? Dan kijk ik aan onze kant of we de aanvraag dan wel kunnen openen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted]

.....
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG |
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
.....

[Redacted]
www.cultureelerfgoed.nl

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]

Onderwerp: RE: Antwoord op uw vraag nr. M2312 0563

Beste [Redacted]

Uw werkzaamheden kunnen onder vergunning worden uitgevoerd. Vanwege de status van het terrein als archeologisch rijksmonument, dient er in dit kader een losse vergunning te worden aangevraagd. Sinds 1 januari worden vergunningaanvragen via het Omgevingsloket in het DSO ingediend. Voor ingrepen/werkzaamheden op

archeologische rijksmonumenten, moet de activiteit 'Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch rijksmonument' worden gekozen.

Bij de vergunningaanvraag voegt u toe:

- De tekeningen die u per mail toestuurde (werktekening, topografisch kaartje, kaartje 'indien vastloopt').
- De beknopte werkschrijving die u eerder per mail toestuurde waarin staat beschreven wat de plannen zijn, dat deze in bestaand kabelbed plaatsvinden, en welke bodemingrepen bij het eventueel moeten maken van een lasgat komen kijken (afmeting in lengte breedte en diepte).
- Graag ook een kaartje met de kl c-gegevens waaruit blijkt dat de geplande kabel bij bestaande kabels ligt.

Bodemingrepen in ongeroerde grond zijn op archeologische rijksmonumenten in de regel niet toegestaan. In het kader van uw geplande ingrepen is het begrijpelijk dat er misschien vanwege onvoorziene omstandigheden toch een klein lasgat gegraven moet worden. In dit geval wordt dit toegestaan, maar in de vergunning zal als voorwaarde wel worden opgenomen dat er bij het graven van het lasgat zorgvuldig wordt omgegaan met eventuele archeologische resten die worden aangetroffen, en dat het gat kleiner wordt gehouden als blijkt dat dat mogelijk is. Ook zal contact moeten worden opgenomen wanneer blijkt dat het graven van het lasgat nodig is, om te zorgen dat er indien nodig een archeoloog van de gemeente langs kan komen voor een kleine inspectie van het gegraven gat.

Hopelijk is het u zo du delijk hoe u de vergunning kunt aanvragen. Vragen beantwoord ik graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted]

.....
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | |
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
.....

[Redacted]

[Redacted]

Onderwerp: FW: Antwoord op uw vraag nr. M2312 0563

Urgentie: Hoog

Beste [Redacted]

Tot op heden heb ik nog geen reactie van u mogen ontvangen. Aangezien wij alle benodigde vergunningen hebben verkregen, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om zo spoedig mogelijk te reageren.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted] 07:00 – 15:30 uur

BAM Telecom | Tasveld 16, 3417 XS Montfoort | Postbus 110, 3417 ZJ Montfoort Handelsregisternummer: 62108247

[Redacted]

BAM Telecom b.v.
Adres: Molensbraat 60, 2471 AB Zwamendam / Postbus 2009, 2470 AA Zwamendam
Handelsregisternummer: 28020157



[Redacted]

Onderwerp: Antwoord op uw vraag nr. M2312 0563

Beste [Redacted]

Bijgaand doe ik u de nodige informatie toekomen.

- De topografisch kaartje; Zie knipsel 'Topografisch kaartje'.
- Alle werkzaamheden zullen uit blaaswerkzaamheden bestaan.

- We gaan ervan uit dat de blaaswerkzaamheden soepel zullen verlopen. Mocht de kabel echter vast komen te zitten, dan dienen we een lasgat te maken van ongeveer 80cm x 80cm. De diepte van ons tracé is 60cm. Zie knipsel "indien vastloopt".

Indien u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

BAM Telecom bv

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

BAM Telecom bv
Adres: Molenstraat 60, 2471 AB Zwammerdam / Postbus 2009, 2470 AA Zwammerdam
Handelsregisternummer: 38030157



[Redacted]

Onderwerp: Antwoord op uw vraag nr. M2312 0563

U ontvangt niet vaak e [Redacted]

CAUTION this email originated from outside of BAM so be careful when opening attachments or links. To report as spam, please use the report message button in Outlook.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

M2312 0563

Geachte [Redacted]

Onlangs heeft u ons een vraag gesteld. Hieronder vindt u een antwoord op uw vraag:

Ons antwoord:

Beste [Redacted]

Princes Amaliapark maakt deel uit van archeologisch rijksmonument nr. 531058. Binnen het contour van dit rijksmonument zijn veel bodemingrepen vergunningplichtig, en verbonden aan bepaalde voorwaarden. Voor kabels en leidingen is de voorwaarde dat deze in bestaande kabelbedden worden gelegd, zodat geen ongeroerde grond wordt verstoord. Aan deze voorwaarde lijken uw werkzaamheden al te voldoen. Om vast te kunnen stellen of hier een vergunning nodig is heb ik de volgende informatie nodig:

- Een topografisch kaartje van de ligging van uw werkzaamheden binnen het contour van het rijksmonument (het contour kunt u vinden via rijkmonumentenregister.nl, monumentnummer 531058);
- Antwoord op de vraag: bestaan *alle* werkzaamheden binnen het contour van het rijksmonument uit blaaswerkzaamheden binnen het bestaande tracé? Indien een deel buiten bestaand tracé valt, graag aangeven over welke lengte en op het topografisch kaartje de locatie aangeven;
- U geeft aan dat er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mogelijk gekozen moet worden voor het maken van een lasgat. Kunt u aangeven welke bodemingrepen bij het maken van een lasgat komen kijken (afmeting in lengte breedte en diepte), en op welke locatie van het tracé u verwacht dat dit misschien nodig zal zijn (ook aangeven op het topografisch kaartje)?

U kunt uw reactie rechtstreeks naar mij sturen, [Redacted]

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Uw vraag:

[Redacted]

Onderwerp: verzwinging glasvezelkabel van HVS-RC0002 naar MND-RC0001

Goedemorgen,

Bam Telecom heeft de opdracht van Vodafone Ziggo ontvangen om de glasvezelkabel te verzwaren van De Meern richting Hilversum. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit blaaswerkzaamheden in het bestaande tracé. Indien de kabel ergens vastloopt, maken we een lasgat. Voor een deel in de buurt van Prinses Amaliapark zie ik dat dit onder jullie verantwoordelijkheid valt. Graag ontvang ik instructies over het vervolgproces en eventuele specifieke vereisten waaraan we moeten voldoen. Ik ben beschikbaar om aanvullende informatie te verstrekken indien nodig.

Met vriendelijke groet,
BAM Telecom bv

[Redacted signature]

[Redacted contact information]



image001.png

Wij hopen uw vraag voldoende beantwoord te hebben. Is er toch nog iets onduidelijk, stuur gerust een reactie op deze email terug.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort |
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort

Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u door naar onze [website](#).

<https://cultureelerfgoed.nl> | T 033 421 74 56 | F 033 421 77 99